

Zuordnungs-Modell der RIC-Zuordnungen im Feuerwehr-DMV - Zuordnungen hinterlegen

Beispiel: Gemeinde-Administrator: Ausgabe durch Massenzuordnung an Personen
2. AUSWERTUNG nach dem Konzept „**Samtgemeinde**“. Analog zu dem dortigen Beispiel erhält
Persönlichkeiten der Feuerwehrmitglieder die Personnummer mit der Personalnummer 19015552 den virtuellen DME mit der
3. Bereich: AUSWERTUNGEN Personen“.
Ortsbrandmeister: Erfassung auf Ortsseite
Feuerwehrmitglied erhält den virtuellen DME mit der Personalnummer 19015552 den virtuellen DME mit der
4. Listeneintrag (Perfektionierung): Zu-Erlädtigen-Box
Bezeichnung VDMD-E19015552. Man kann auch sagen, dass der virtuelle DME in FeuerON gar nichts
anderes, dme_ric
Hier einige beispielhafte Fragestellungen:
darstellt.

- Wieviele Feuerwehrmitglieder haben den RIC Sonderfahrzeug?

From: Welche BICs hat das Feuerwehrmitglied Max Mustermann?

<https://feuerwehr.kdh.feuerwehr-stadt-syke.de/>

Angewandtes Management und Betriebswirtschaften

10px|gerahmt|rechts|Wie viele Träger haben PIG Sonderfahrzeug?



Allgemeines Hintergrundwissen zum Konzept der Digitalisierung

Die digitalen Meldeempfänger (DME) werden durch den Landkreis für die Gemeinden in Form eines großen Pools angeschafft. Die Programmierung der DME in Form der RIC-Zuordnung erfolgt ebenfalls durch den Landkreis. RIC steht für Radio Identifikaton Code und entspricht der Melderschleife auf dem analogen Meldeempfänger. Aus Gründen der Betriebssicherheit werden den Feuerwehren keine internen Details zu den Geräten und den RICs mitgeteilt, was für den Träger des DME auch nicht relevant ist. Die RICs wurden zum größten Teil auf Kreisebene vorgegeben und zum kleinen Teil auf Gemeindeebene den kommunalen Begebenheiten angepasst bzw. ergänzt. Dabei wurden sprechende Bezeichnungen verwendet. Die kommunalen Führungskräfte haben die RIC-Zuordnung vorgenommen. D.h. welche RICs werden benötigt und welcher Träger bekommt welche RICs. Diese Zuordnung wird auf einem DME programmiert und dieser dann an den Träger ausgegeben. Ist ein DME defekt, wird die Zuordnung auf einen weiteren DME aus dem Pool programmiert und der Träger hat sofort einen einsatzbereiten DME zur Verfügung. Das defekte Gerät wird instandgesetzt, die Programmierung gelöscht und geht wieder funktionsfähig in den Pool. Es gibt keine fest einer Person zugeordneten DMEs.